نمونه گزارش • تمام داده‌ها ساختگی‌اند و متعلق به فرد واقعی نیستند.

خلاصه عملکرد فردی

آزمون علامت توقف

آزمون اصلی · اجرای کامل · ۱۴۰۵/۷/۲۲, ۱:۳۰:۰۰
نحوه اجرا: پنل درمانگر · تبلت | Chrome 130 | Android | لمس

نام آزمودنی	کد آزمودنی	نام آزمونگر
آزمودنی	**DEMO-001**	**آزمونگر نمونه**
تحصیلات	سن	نام خانوادگی آزمودنی
۱۲ سال	**۲۰ سال**	**نمونهٔ ساختگی**

نتیجه شما در یک نگاه

پاسخ صحیح به محرک رفتن — **۹۴٪**

۰٪ ۵۰٪ ۱۰۰٪

۱۴۱ از ۱۵۰

توقف موفق پاسخ — **۶۶٪**

۰٪ ۵۰٪ ۱۰۰٪

۳۳ از ۵۰

برداشت از این اجرا: درصد توقف به تأخیر علامت توقف هم وابسته است؛ بالاتر بودن آن به‌تنهایی نشانه مهار بهتر نیست. سرعت و دقت پاسخ رفتن نیز باید بررسی شوند.

موارد قابل ارزیابی	زمان حل / کل	میانگین زمان واکنش
۲۰۰	— ms	**۵۰۱** ms

این نمودار درصد عملکرد است، نه صدک یا محدوده نرمال. هنجار معتبر قابل اعمال به این نسخه موجود نیست.

موارد کنارگذاشته: ۰.

خلاصه خودکار یافته‌های آزمون

این تکلیف توانایی متوقف‌کردن پاسخ آغازشده را بررسی می‌کند؛ شبکه‌های پیشانی و زیرقشری در مهار پاسخ مشارکت دارند. در موارد قابل ارزیابی این اجرا، «موفقیت» ۱۷۴ و «شکست» ۲۶ مورد ثبت شد. توان مهار پاسخ باید جدا از پاسخ‌های عادی بررسی شود؛ موفقیت حدود نیمی از توقف‌ها می‌تواند حاصل تنظیم خودکار دشواری باشد و به معنی ضعف نیست. مقایسه با همسالان برای این نسخه در دسترس نیست. اگر در زندگی روزمره نیز مشکل دارید، این یافته‌ها را برای بررسی بیشتر با درمانگر مطرح کنید.

نیازمند بازبینی درمانگر